in all hospitals, unless it is a Children's Hospital where it could be used for prevention of the disease. We can think of having it in Maternity Hospitals also.

*Siruvani Reservoir.*

* 73. *Q.*—THIRU P. THIRUGNANASAMBANDAM: Will the Hon. the Minister for Health be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that the officials of the Kerala Government removed the sand bags piled across the Siruvani Reservoir for the provision of drinking water for Coimbatore town; and

(*b*) if so, the action taken thereon?

சிறுவாணி நீர்த் தேக்கம்.

திரு. பி. திருஞானசம்பந்தம்: மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்குப் பதிலளிக்க வேண்டுகிறேன்—

(அ) கோவை நகர குடிதண்ணீர் வசதிக்காக சிறுவாணி நீர்த் தேக்கத்தின் குறுக்கே மணல் மூட்டைகள் அடுக்கப்பட்டதை கேரள அரசு அதிகாரிகள் அகற்றியது உண்மையா?

(இ) ஆமெனில், அதன் மீது எடுத்த நடவடிக்கை யாது?

மாண்புமிகு திரு. க. அன்பழகன்: (அ) ஆம்.

(இ) இந்த ஏற்பாடுகளில் குறுக்கிடாதிருக்குமாறு கேரள அரசு தமது களப்பணியாளர்களுக்கு அவசியமான உத்தரவுகளைப் பிறப்பிக்க வேண்டுமென்று கேட்டு கேரள அரசிற்குக் கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த காலநிலை. அண்மையில் ஒப்பந்தம் ஒன்று நிறைவேறி, குடிதண்ணீர் தட்டுப்பாடு இன்றி கிடைக்க விரிவான முறையில் ஏற்பாடு செய்திருப்பதால் இப்பிரச்சினை எழாது என்று நான் நினைக்கின்றேன்.

*I.A.S. and Non-I.A.S. Officers.*

* 61. *Q.*—THIRU M. ARUMUGASWAMI: Will the Hon. the Chief Minister be pleased to state—

(*a*) the Departments which have I.A.S. Officers as Heads of Departments; and

(*b*) the Departments where non-I.A.S. Officers are Heads of Departments?